

KDC 3000



500,00 zł

Najnowsza, natynkowa kasetka klawiatury KDC3000. Kolor czarny, srebrny, złoty z wbudowaną listą lokatorów LCD i czytnikiem kart zbliżeniowych. Możliwość podłączenia zewnętrznej kamery video. Grubość = 11 mm!

Opis skrócony urządzenia	Cena netto
Komplet CD2003V - wideodomofon Centrala wideodomofonu. W skład wchodzi kasetka klawiatury CD2003V z kamerą video bw lub kolor, moduł centrali CD1803V, zasilacz centrali, zasilacz monitorów video ZV18	1070,00
Komplet CD2003V - MASTER/SLAVE Centrala wideodomofonu CD2003V do systemów M/S. Zawartość jak CD2003V	1150,00
MV255K Monitor systemu wideodomofonowego - bez aparatu. Wyświetlacz kolorowy TFT, 4". System cyfrowy 2+4 przewodowy PROEL. Kolor biały	562,00
SV-255K Stacja wideodomofonu kompletna (aparat plus monitor). Wyświetlacz kolorowy TFT, 4". System cyfrowy 2+4 przewodowy PROEL.	600,00
RV4-M Moduł rozdzielacza (splittera) sygnału video. Obudowa DIN 2-moduły. Obsługuje 4 wyjścia - możliwość podłączenia do 4 monitorów SV255. Zawiera wzmacniacz eliminujący zakłócenia z długich linii (możliwość uzyskania odległości do 300-500m) . Do realizacji większych systemów (np. M/S video) Można łączyć kaskadowo (do 4)	60,00
NV4 Nadajnik linii różnicowej do zewnętrznej kamery video. Obudowa DIN - 2 moduły. Stosowany w przypadku stosowania dodatkowej, zewnętrznie montowanej kamery video w systemach wideodomofonowych. Obsługuje do 4 linii jednocześnie. Zasilanie z magistrali wideodomofonowej lub 14-24V DC.	60,00
PC255 - kolor: biały Aparat podstawowy - system cyfrowy dwuprzewodowy	36,00
PC999 aparat cyfrowy zrealizowany z użyciem mikroprocesora, przeznaczony do łączności zwrotnej (lokator - ochrona) z natychmiastową identyfikacją numeru i potwierdzeniem wybierania numeru (eliminacja błędnych połączeń). System cyfrowy dwuprzewodowy PROEL - dwa systemy kodowania. Zawiera filtr cyfrowy, eliminujący zakłócenia i odbicia sygnałów cyfrowych w linii. Umożliwia adresowanie z numeracją większą od 255, do zakresu 9999 A-Z , lub do zakresu 2 ¹⁹ . Przeznaczony głównie do nowych systemów, ale pracuje także w systemach aktualnych serii CD-X803	45,00
PA456 - kolor: biały aparat do systemów 4, 5 i 6 przewodowych	25,00
Komplet CD1803 zawiera: centralę CD1803, klawiaturę KDC1803, transformator zasilający	450,00
Komplet CD1804 zawiera: centralę CD1803, klawiaturę KDC1803, transformator zasilający. System wyposażony w czytnik pastylek DALLAS. Do końca kwietnia cena promocyjna! Czytnika DALLAS wraz z kontrolerem - tylko za 25 PLN	500,00
Komplet CD2003 zawiera: centralę CD1803, klawiaturę KDC2003, transformator zasilający	506,00
Komplet CD2003 z blachy nierdzewnej zawiera: centralę CD1803, klawiaturę KDC2003, transformator zasilający	526,50
Komplet CD3000 zawiera: centralę CD1803, klawiaturę KDC3000, transformator zasilający	676,50

Komplet CD1803 MASTER / SLAVE zawiera: centralę CD1803 MASTER, klawiaturę KDC1803, transformator zasilający	456,50
Komplet CD2003 MASTER / SLAVE zawiera: centralę CD1803 MASTER, klawiaturę KDC2003, transformator zasilający	536,50
Komplet CD2003 MASTER / SLAVE z blachy nierdzewnej zawiera: centralę CD1803 MASTER, klawiaturę KDC2003, transformator zasilający	556,50
Komplet CD3000 MASTER / SLAVE zawiera: centralę CD3000 MASTER, klawiaturę KDC3000, transformator zasilający	706,50
D - duży - KDC1803 Daszek metalowy osłaniający klawiaturę przed wodą 50 mm.	20,00
D - mały - KDC1803 Daszek metalowy osłaniający klawiaturę przed wodą 35 mm.	15,00
D - duży - pionowy lub poziomy - KDC2003, LL2003, LL2003/2 Daszek metalowy osłaniający klawiaturę przed wodą 60 mm.	20,00
D - mały - pionowy lub poziomy - KDC2003, LL2003, LL2003/2 Daszek metalowy osłaniający klawiaturę przed wodą 25 mm.	15,00
OBN-KDC1803 Obudowa natynkowa kasety 1803	40,00
OBN-KDC2003 Obudowa natynkowa do kasety 2003 - pozwala na montaż bez kucia otworu w murze	40,00
OBN-KDC1803 + D Obudowa natynkowa kasety 1803 z daszkiem	50,00
LL1803 natynkowa Podświetlana lista lokatorów wzorniczo dopasowana do kasety KDC1803	60,00
LL1803 Podświetlana lista lokatorów wzorniczo dopasowana do kasety KDC1803	60,00
LL2003 Podświetlana lista lokatorów wzorniczo dopasowana do kasety KDC2003	60,00
LL2003/2 Podświetlana lista lokatorów wzorniczo dopasowana do 1/2 kasety KDC2003	35,00
Brelok zbliżeniowy Identyfikator zbliżeniowy, w formie breloka do kluczy. Kolor niebieski. System UNIQUE, 64 bitowy unikalny kod. Do systemów wyposażonych w czytnik kart/identyfikatorów zbliżeniowych, także innych producentów. Szczególnie polecany do klawiatury KDC3000	8,00
Pastyłka DALLAS Identyfikator dotykowy, w formie breloka do kluczy. Kolor czarny. System i-Button, 64 bitowy unikalny kod. Do systemów wyposażonych w czytnik dotykowych pastylek DALLAS, także innych producentów. Szczególnie polecany do klawiatury KDC1804.	8,00
OBM-1 Obudowa metalowa w formie skrzynki - pozwala na zamknięcie systemu domofonowego w metalowej obudowie - posiada zamek. Kolor biały	48,00

Cennik podzespołów i części zamiennych

Opis skrócony podzespołu lub części zamiennej	Cena netto
NKAS1803; NKAS2003 Nalepka klawiatury z cyframi. Element zamienny do kaset KDC2003 / KDC1803	3.00 / 5.00
DU-PC255 Dekoder aparatu PC255	18,00
DU-PC999 Dekoder aparatu PC999, dostosowany do realizacji łączności zwrotnej. System cyfrowy dwuprzewodowy PROEL - dwa systemy kodowania. Zawiera filtr cyfrowy, eliminujący zakłócenia i odbicia sygnałów cyfrowych w linii.	27,00
DU-1131 Dekoder do aparatu URMET typ 1131 tylko na zamówienie	12.50
WM-PC255, WM-PA456 Wzmacniacz mikrofonowy aparatu PC255, PA456	7.00
PRS-PC255, PRS-PA456 Sznur aparatu serii PX XXX. , kolor biały	4.00
Głośnik aparatu PC255, PA456	4.00
Płyta maskująca klawiatury KDC 1803	45,00
Płyta pośrednia klawiatury KDC 1803 Przejsiówka do instalacji w otworach po klawiaturach innych firm	45,00
ZV18 Zasilacz monitorów SV255. Sterowany z centrali MDC1803V. Napięcie wyjściowe 18 - 22V DC	75.00
MCD1803 Moduł procesora centrali CD1803 standard	180.00
KDC 3000 Kaseta klawiatury KDC3000. kolor czarny,srebrny, złoty z wbudowaną listą lokatorów LCD, czytnikiem kart zbliżeniowych i gniazdem microSD do kontroli dostępu.	500,00
KDC1803 Kaseta klawiatury KDC1803. kolor czarny	270.00
KDC1804 Klawiatura KDC1804, wyposażona w czytnik pastylek DALLAS. Zawiera również kontroler identyfikatorów dostępu, wbudowane funkcje zarządzania bazą danych, funkcję automatycznego zapamiętywania identyfikatorów (dwa różne tryby pracy). Współpracuje zarówno ze starymi, jak i z nowymi systemami CD1803... Do końca kwietnia 2011 PROMOCJA - wszystkie te funkcje dodatkowe za jedyne 25PLN	300,00
KDC2003 i KDC2003 Piezo Kaseta klawiatury KDC2003. Kolor czarny. W komplecie ramka maskująca i komplet kluczy w wykonaniu z blachy nierdzewnej + 20 zł	350.00
M-M2003 Przyrząd do montażu kasety KDC2003	50.00
Kontrola Dostępu - czytnik breloków- transponderów do kaset 1803 i 2003	150,00
Brelok - Transponder do kontroli dostępu	3,00
Programator do PC 999	40,00
Moduł KDC 2003 i KDC 2003 piezo (szyfrator)	160,00
Głośnik kasety	5.50
TRAFO 220 V AC / 16 V AC Transformator zasilający do systemu CD1803. Posiada znak "B"	26,50

Cennik dopłat za dodatkowe funkcje

Opis dodatkowej funkcji	Cena netto
<p>Funkcja ABC Numeracja lokali uwzględniająca występowanie liter (np. lokal 12A). W ramach dopłaty uzyskujemy kasetę klawiatury (1803 lub 2003) z numeracją literową (możliwe litery od A do F) oraz modyfikację programu centrali. Cena za każdą centralę podlegającą modyfikacji. Możliwość negocjacji przy większych systemach</p>	150.00
<p>Funkcja Dallas Modyfikacja oprogramowania centrali, w celu uzyskania bezpośredniej współpracy z klawiaturami, wyposażonymi w czytnik pastylek DALLAS lub kart zbliżeniowych.</p>	75,00
<p>System WLS w centralach MASTER Realizacja systemu Wspólnej Linii Slave. Możliwość łączenia wielu central MASTER, pracujących z jedną linią SLAVE. Realizacja np. kilku wejść głównych na teren posesji, gdy dopuszczalne jest ich wzajemne blokowanie. Cena za każdą centralę podlegającą modyfikacji. Możliwość negocjacji przy większych realizacjach</p>	150.00
<p>System WLA Realizacja systemu Wspólnej Linii Aparatów. Pozwala na łączenie wielu central pracujących ze wspólną linią aparatów. Realizacja np. wielu wejść na klatkę schodową. Cena za każdą centralę podlegającą modyfikacji. Możliwość negocjacji przy większych realizacjach</p>	150.00
<p>Uruchomienie drugiego przycisku w aparacie dla realizacji funkcji otwierania dodatkowego rygla lub bramy wjazdowej na teren osiedla - podaną cenę należy doliczyć do każdego aparatu w systemie wyposażonego w aktywny drugi przycisk</p>	4.00
<p>System SBA działającego w momencie naciśnięcia drugiego przycisku aparatu, np.: do otwierania bramy wjazdowej na teren posesji lub zamkniętego osiedla. Cena za każdą centralę podlegającą modyfikacji. Możliwość negocjacji przy większych realizacjach</p>	150.00
<p>Program BIURO realizacja otwierania rygla przy dzwonieniu do podniesionego aparatu. Wygodne w przypadku instalacji w biurach, dzwonienie do podniesionego aparatu powoduje automatyczne otwarcie drzwi. Po odłożeniu słuchawki na widełki system działa jak normalny domofon. Cena za każdą centralę podlegającą modyfikacji. Możliwość negocjacji przy większych realizacjach. Dostępny w niektórych systemach - konieczne uzgodnienia z firmą</p>	50.00
<p>Program BIURO w systemie MASTER/SLAVE realizacja otwierania rygla przy dzwonieniu do podniesionego aparatu w systemie MASTER/SLAVE. Cena za każdą centralę podlegającą modyfikacji. Możliwość negocjacji przy większych realizacjach</p>	75.00
<p>Program ŁĄCZNOŚĆ ZWROTNA (LZ) wywołanie centrali z aparatu, także w systemach MASTER/SLAVE. Dopłata do każdej centrali w systemie. Możliwość negocjacji przy większych realizacjach</p>	120.00
<p>Modyfikacja programu do potrzeb klienta Dopasowanie programu do realizacji specyficznych funkcji wymaganych przez inwestora. Zmiana zakresów pracy central, dodatkowe numery, zmiana sposobu przeliczania numeracji hotelowej, funkcja przeniesienia dzwonienia na inny numer itp. Cena ustalana indywidualnie, możliwość negocjacji przy większych realizacjach</p>	od 120.00
<p>Modyfikacja programu do czterocyfrowej numeracji lokali w kasecie</p>	od 50.00
<p>WATK Wydruk archiwalnej tabeli kodów do central od 1999 r.</p>	10,00