



## Z oferty



**Monitor ABAXO M-820CM, ekran 8" LCD, wbudowana pamięć, czytnik kart SD, obsługa dwóch wejść, obsługa kamer CCTV**

cena netto: 721,00 zł / cena brutto: 886,83 zł

W ofercie firmy znajdują się nowe modele wiodomofonów ABAXO serii Multimedia. Są to rozbudowane funkcjonalnie odpowiedniki popularnych zestawów MC-730C oraz MC-820C. Monitory M-730CM oraz M-820CM wyposażono w szereg multimedialnych funkcji:

- Wbudowana pamięć - zapis do 1000 zdjęć z podłączonych źródeł video (panele zewnętrzne, dodatkowe kamery CCTV)
- Czytnik kart SD - zapis / odtwarzanie zdjęć, filmów, MP3
- Funkcja detekcji ruchu - po wykryciu ruchu w polu widzenia kamery możliwy jest automatyczny zapis sekwencji zdjęć lub filmu do pamięci
- Pilot zdalnego sterowania - umożliwia pełne wykorzystanie multimedialnych funkcji monitora
- OSD - Menu ekranowe - obsługiwane za pomocą dołączonego pilota

Oczywiście zestawy posiadają standardową funkcjonalność wiodomofonu - obsługę audiowizualną dwóch paneli wejściowych, możliwość podłączenia dodatkowych kamer CCTV, funkcję otwierania bramy, dodatkowa podstawkę nabiurkową.



**Infolinia techniczna**

**693 631 403**

poniedziałek - piątek 7-21, sobota 8-16



**Pomoc techniczna**

**techniczny@gde.pl**





**COMMAX**  
Zestaw domofonowy  
DP-20HR (w) / DR-2GN

Domofon jednoabonentowy, unifon DP-20HR z dwoma przyciskami otwierania, stacja bramowa DR-2GN metalowa, natynkowa

cena zakupu netto: **134,00 zł**  
cena zakupu brutto: **164,82 zł**  
cena detaliczna netto: **179,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **220,17 zł**



**COMMAX**  
Zestaw domofonowy  
DP-2HPR / DR-2PN

Domofon jednoabonentowy, unifon DP-2HPR z dwoma przyciskami otwierania, stacja bramowa DR-2PN metalowa, natynkowa, szerokość 50mm

cena zakupu netto: **146,00 zł**  
cena zakupu brutto: **179,58 zł**  
cena detaliczna netto: **195,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **239,85 zł**



**COMMAX**  
Monitor czarno-biały 4"  
DPV-4BE

Monitor czarno-biały 4", słuchawkowy, funkcja interkomu, współpraca z kamerami jednoabonentowymi DRC-4xx oraz wieloabonentowymi DRC-nAB(2), zasilanie 230V

cena zakupu netto: **299,00 zł**  
cena zakupu brutto: **367,77 zł**  
cena detaliczna netto: **399,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **490,77 zł**



**COMMAX**  
Kamera 1-abonentowa  
czarno-biała  
DRC-403DF

Kamera czarno-biała 1-abonentowa, metalowa, podtynkowa, obiektyw z regulacją kąta widzenia, doświetlenie podczerwinią

**WYPRZEDAŻ**

cena zakupu netto: **187,00 zł**  
cena zakupu brutto: **230,01 zł**  
cena detaliczna netto: **250,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **307,50 zł**



**COMMAX**  
Unifon do videodomofonu  
DP-4VH red

Dodatkowy unifon do analogowych systemów videodomofonowych, funkcja interkomu, przycisk otwarcia wejścia

cena zakupu netto: **49,00 zł**  
cena zakupu brutto: **60,27 zł**  
cena detaliczna netto: **82,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **100,86 zł**



**POLECANY PRODUKT**



**COMMAX**  
Zasilacz 24V DC  
RF-2AS

Zasilacz stabilizowany 24V DC, 1A, montaż na szynie DIN

cena zakupu netto: **52,50 zł**  
cena zakupu brutto: **64,58 zł**  
cena detaliczna netto: **70,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **86,10 zł**





**COMMAX**  
Monitor kolor 3,5"  
CDV-35N

Monitor kolorowy 3,5", słuchawkowy, funkcja interkomu, współpraca z kamerami jednoabonentowymi DRC-4xx oraz wieloabonentowymi DRC-nAC(2), zasilanie 230V

cena zakupu netto: **486,00 zł**  
cena zakupu brutto: **597,78 zł**  
cena detaliczna netto: **649,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **798,27 zł**



**COMMAX**  
Monitor kolor 5"  
z pamięcią  
CDV-51AM

Monitor kolorowy 5", głośnomówiący, wbudowana pamięć 128 obrazów, współpraca z kamerami jednoabonentowymi DRC-4xx oraz wieloabonentowymi DRC-nAC(2), zasilanie 230V

cena zakupu netto: **862,00 zł**  
cena zakupu brutto: **1060,26 zł**  
cena detaliczna netto: **1150,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **1414,50 zł**



**POLECANY PRODUKT**



**COMMAX**  
Monitor kolor 5"  
CDV-50N

Monitor kolorowy 5", słuchawkowy, funkcja interkomu, współpraca z kamerami DRC-4xx, DRC-nAC(2), kamerami CCTV, zasilanie 230V

cena zakupu netto: **674,00 zł**  
cena zakupu brutto: **829,02 zł**  
cena detaliczna netto: **899,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **1105,77 zł**



**PENDRIVE 8GB GRATIS**



**COMMAX**  
Monitor kolor 7"  
CDV-70AD

Monitor kolorowy 7", głośnomówiący, funkcja interkomu, współpraca z kamerami DRC-4xx, DRC-nAC(2), kamerami CCTV, zasilanie 17V DC (zasilacz w zestawie)

cena zakupu netto: **899,00 zł**  
cena zakupu brutto: **1105,77 zł**  
cena detaliczna netto: **1199,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **1474,77 zł**



**COMMAX**  
Interkom słuchawkowy  
TP-90AN

Interkom przewodowy, rozbudowa do 90 stacji, cyfrowe wybieranie numerów, tajność rozmów, 5 programowalnych grup abonentów, zasilanie 24V DC

cena zakupu netto: **123,00 zł**  
cena zakupu brutto: **151,29 zł**  
cena detaliczna netto: **165,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **202,95 zł**



**POLECANY PRODUKT**



**SCOT**  
Przycisk wyjścia  
BT-2

Styk NO, obciążalność 3A / 36V DC, montaż podtynkowy

cena zakupu netto: **10,50 zł**  
cena zakupu brutto: **12,92 zł**  
cena detaliczna netto: **15,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **18,45 zł**






**SCOT**  
Uchwyt zwory  
BK-600L

Uchwyt montażowy zwory EL-600SL, EL-600TSL, przeznaczony do montażu zwory na drzwiach otwierających się na zewnątrz

cena zakupu netto: **23,00 zł \***  
cena zakupu brutto: **28,29 zł \***  
cena detaliczna netto: **39,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **47,97 zł**

**41%  
RABAT**

\* cena przy zakupie ze zwrorą EL-600SL lub EL-600TSL



**SCOT**  
Uchwyt zwory  
BK-600ZL

Uchwyt montażowy zwory EL-600SL, EL-600TSL, przeznaczony do montażu zwory na drzwiach otwierających się do wewnątrz

cena zakupu netto: **47,00 zł \***  
cena zakupu brutto: **57,81 zł \***  
cena detaliczna netto: **79,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **97,17 zł**

**41%  
RABAT**

\* cena przy zakupie ze zwrorą EL-600SL lub EL-600TSL



**TTI**  
Radiotelefon PMR  
PMR-506TX

Radiotelefon na pasmo PMR 446MHz, 8 kanałów, 50 kodów CTCSS / 104 kody DCS, funkcja VOX, funkcja SCAN, akumulator Li-Ion

cena zakupu netto: **172,00 zł**  
cena zakupu brutto: **211,56 zł**  
cena detaliczna netto: **230,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **282,90 zł**

**25%  
RABAT**



**TTI**  
Radiotelefon PMR  
TX-1446P

Radiotelefon na pasmo PMR 446MHz, 8 kanałów, 50 kodów CTCSS / 104 kody DCS, funkcja VOX, funkcja SCAN, akumulator Li-Ion 1000mAh

cena zakupu netto: **322,00 zł**  
cena zakupu brutto: **396,06 zł**  
cena detaliczna netto: **430,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **528,90 zł**

**25%  
RABAT**



**ABAXO**  
Kamera 1-abonentowa  
kolorowa  
C-701C

**POLECANY PRODUKT**

Kamera kolorowa 1-abonentowa, metalowa, natynkowa, ukryty obiektyw typu pin-hole, doświetlenie podczerwienią, w zestawie z osłoną oraz uchwytem kątowym

cena zakupu netto: **126,00 zł**  
cena zakupu brutto: **154,98 zł**  
cena detaliczna netto: **169,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **207,87 zł**

**25%  
RABAT**



**ABAXO**  
Wideodomofon 4"  
MC-411B

Monitor 4" 4:3, kamera podtynkowa / natynkowa (osłony w zestawie), ukryty obiektyw typu pin-hole, zasilacz w zestawie

cena zakupu netto: **224,00 zł**  
cena zakupu brutto: **275,52 zł**  
cena detaliczna netto: **299,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **367,77 zł**

**25%  
RABAT**



**ABAXO**  
Wideodomofon 7"  
MC-731C

Monitor 7" 4:3, przycisk otwarcia bramy, przyciski sensoryczne, podstawka nabiurkowa, współpraca z kamerami CCTV, kamera natynkowa typu pin-hole

cena zakupu netto: **527,00 zł**  
cena zakupu brutto: **648,21 zł**  
cena detaliczna netto: **703,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **864,69 zł**

**25%  
RABAT**



**ABAXO**  
Wideodomofon 7"  
MC-730C

Monitor 7" 4:3, przycisk otwarcia bramy, przyciski sensoryczne, podstawka nabiurkowa, współpraca z kamerami CCTV, kamera podtynkowa / natynkowa typu pin-hole (uchwyty w zestawie)

cena zakupu netto: **534,00 zł**  
cena zakupu brutto: **656,82 zł**  
cena detaliczna netto: **712,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **875,76 zł**

**25%  
RABAT**



**ABAXO**  
Wideodomofon 7"  
MC-721C

Monitor 7" 16:9, przycisk otwarcia bramy, kamera natynkowa typu pin-hole

cena zakupu netto: **492,00 zł**  
cena zakupu brutto: **605,16 zł**  
cena detaliczna netto: **703,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **864,69 zł**

**30%  
RABAT**

**WYPRZEDAŻ**



**ABAXO**  
Wideodomofon 7"  
MC-720C

Monitor 7" 16:9, przycisk otwarcia bramy, kamera podtynkowa / natynkowa typu pin-hole (uchwyty w zestawie)

cena zakupu netto: **498,00 zł**  
cena zakupu brutto: **612,54 zł**  
cena detaliczna netto: **712,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **875,76 zł**

**30%  
RABAT**

**WYPRZEDAŻ**



**ABAXO**  
Wideodomofon 8"  
MC-821C

Monitor 8" 4:3, przycisk otwarcia bramy, podstawka nabiurkowa, współpraca z kamerami CCTV, kamera natynkowa typu pin-hole

cena zakupu netto: **592,00 zł**  
cena zakupu brutto: **728,16 zł**  
cena detaliczna netto: **790,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **971,70 zł**

**25%  
RABAT**

**POLECANY PRODUKT**



**ABAXO**  
Wideodomofon 8"  
MC-820C

Monitor 8" 4:3, przycisk otwarcia bramy, podstawka nabiurkowa, współpraca z kamerami CCTV, kamera podtynkowa / natynkowa typu pin-hole (uchwyty w zestawie)

cena zakupu netto: **599,00 zł**  
cena zakupu brutto: **736,77 zł**  
cena detaliczna netto: **799,00 zł**  
cena detaliczna brutto: **982,77 zł**

**25%  
RABAT**

Oferta ważna od 16.04.2012 do 30.06.2012 lub do wyczerpania zapasów. Podatek VAT na produkty wynosi 23%. Oferta skierowana do partnerów handlowych firmy. Od podanych cen nie przysługują rabaty instalatorskie. Ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy składu i druku.



**Kamera kompaktowa**  
**WBL-21S** 600TVL 3,8mm  
 IP65 IR LED Monalisa

cena netto: **375,00 zł**

cena brutto: **461,25 zł**

**NOWOŚĆ**

WBL-21S to najmniejsza kamera kompaktowa w naszej ofercie. Jej zalety to wbudowany obiektyw o stałej ogniskowej 3,8mm, adaptacyjne podświetlenie (Intelligent IR) o zasięgu do 15m oraz procesor Monalisa. Kamera może być stosowana np. jako dodatkowa kamera wideodomofonu, gdyż dzięki technologii Intelligent IR osoba podchodzącą do bramy nigdy nie zostanie zbyt mocno oświetlona podczerwienią.



**Kamera wandaloodporna**  
**LCM-21S**  
 600TVL 3,8mm wandal.  
 OSD IP65 IR LED Monalisa

cena netto: **559,00 zł**

cena brutto: **687,57 zł**

Kamera LCM-21S to wandaloodporna kamera kopułowa o wysokiej czułości i rozdzielczości 600 TVL w trybie kolorowym. Wyposażona jest w procesor Monalisa, obiektyw 3,8mm oraz sterowanie parametrami kamery przez OSD. Podobnie jak większość nowych kamery CNB posiada adaptacyjne podświetlenie Intelligent IR o zasięgu do 15m, dodatkowe wyjście wideo dla instalatora, regulację położenia modułu kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrót wokół własnej osi a także SBLC – ulepszoną odmianę BLC.



**Rejestrator HDS4848E**  
 100kl/s @D1, H.264, 16we  
 2HDD wy. VGA, BNC, Dual  
 Display, trzy strumienie

cena netto: **2999,00 zł**

cena brutto: **3688,77 zł**

**NOWOŚĆ**

Rejestrator posiada 16 wejść oraz współpracuje ze sprawdzonym oprogramowaniem HDxViewer. Struktura menu jest identyczna jak w rejestratorze HDS4848DV/H, jednak wprowadzono kilka udogodnień. Rejestrator posiada dwa dodatkowe strumienie sieciowe (jeden dla komputerów z klientem HDxViewer oraz drugi dla urządzeń mobilnych z systemem Android oraz iOS - iPhone, iPad) o definiowalnej rozdzielczości, jakości a także ilości klatek. Możliwy jest montaż 2 dysków SATA do 2TB. Cechą szczególną jest funkcja Dual Display czyli niezależna obsługa wyjścia VGA oraz CVBS (BNC) – m.in. możemy na jednym z nich wyświetlać obraz na żywo a na drugim przeglądać nagrania. Kolejna opcja to wyświetlanie prezentacji albo reklam (wgrzywanych przez USB) na jednym wyjściu, a normalna obsługa rejestratora na drugim. Dostępne są także wersje 4-kanalowa HDF-1212E (50kl/s@D1, 2xHDD) oraz 8-kanalowa HDE-2424 (100kl/s@D1, 2xHDD).



**P: Czy sygnał z kamery można rozdzielić „na krótko”**

O: Nie. W całym torze wizji musi być zapewnione dopasowanie oraz zachowany prawidłowy poziom sygnału wynoszący 1Vpp. Rozdzielając sygnał poprzez zwykłe zwarcie dwóch przewodów wprowadzamy znaczne niedopasowanie, co przy dłuższych odcinkach powoduje odbicia. Co gorsza takie połączenie obniża nam sygnał na odbiornikach (rejestratorach, monitorach) poniżej 0,7 V co wraz ze spadkiem sygnału na przewodach na tyle osłabia sygnał że spada jasność obrazu, zanika kolor i zaczyna zrywać synchronizację. Dlatego jedynym dopuszczalnym sposobem rozdzielania sygnału wideo jest stosowanie aktywnych rozgałęźników zachowujących impedancję wejściową i wyjściową równą 75 omów a także poziom sygnału wizji. Jako aktywny rozgałęźnik możemy zastosować np. rozdzielacz video VD-104 firmy Commax. Nieco inaczej wygląda rozdzielanie sygnału z kamer SDI. Możemy wtedy zastosować pasywny rozgałęźnik sygnału, lecz jego tłumienie należy uwzględnić w bilansie łącza. Pasywny rozgałęźnik zachowuje dopasowanie impedancyjne, natomiast wprowadza dodatkowe tłumienie.

**P: Czy kamera z funkcja sense-up x512 jest lepsza od kamery z sens-up x128**

O: Na pierwszy rzut oka wygląda że tak, przecież zakres działania tej funkcji możemy ustawić w szerszym przedziale niż w drugiej kamerze. Jednak czy tak jest naprawdę? Żeby odpowiedzieć na to pytanie należy zrozumieć jak działa ta funkcja.

Sense-up (inaczej DSS – Digital Slow Shutter) to zwiększenie czułości kamery przy słabym oświetleniu poprzez całkowanie ramek. Kolejne obrazy są gromadzone w pamięci i "łączone" całość, co zwiększa jasność wynikowego obrazu. Zazwyczaj jest to od kilku do nawet 512 kolejnych ramek. Niestety, takie sumowanie obrazów powoduje zmniejszenie płynności obrazu. Standardowo kamera odświeża obraz co 1/50 sekundy, podczas gdy przy włączonym całkowaniu ramek odświeżanie jest tyle razy rzadsze, ile ramek łączymy ze sobą. Np. jeśli łączymy ich 16 to obraz jest odświeżany co 16/50 sekundy czyli mniej więcej 3 razy na sekundę. Ale kiedy ustawimy całkowanie ramek na 512 to obraz jest odświeżany co 512/50 sekundy czyli co około 9 sekund. Oczywiście jest że praktyczna przydatność obrazu z kamery przy takim ustawieniu jest nieco problematyczna. W praktyce Sens-up należy ustawić na wartość 4-16, co daje rozsądny kompromis między obserwacją przy słabym oświetleniu a smużeniem, które jest nieodłącznym efektem ubocznym działania tej funkcji. Podsumowując parametr Sense-up o wartości x512 ma znaczenie głównie marketingowe.

## Warto wiedzieć



### Bezpieczne przywrócenie kamer XNET do ustawień fabrycznych przy pracy zdalnej

Dość często, np. kiedy wgramy nowy firmware do kamer IP musimy załadować ustawienia fabryczne (System Setup -> Maintain Server -> Factory Default). Kamery w tych ustawieniach domyślnie pobiera adres z serwera DHCP, a jeżeli w sieci nie ma serwera DHCP to kamera posiada domyślny adres 192.168.123.100. Także porty przywracane są do ustawień fabrycznych – dlatego po załadowaniu ustawień fabrycznych utracimy łączność z kamerą. W sieci lokalnej łatwo odnajdziemy kamerę i połączymy się z nią za pomocą programu IP Installer (w sieci lokalnej wyszukuje kamery XNET bez znajomości ich adresu IP), jednakże przy połączeniu zdalnym do kamery nie będziemy mieć dostępu bo po zmianie adres i portów na fabryczne przekierowania na routerze będą nieaktualne. Firma CNB przewidziała taką sytuację. Po wgraniu firmware'u należy wykonać reset do ustawień fabrycznych kamery ale należy wybrać opcję Reset to factory default except for TCP/IP & HTTP. Wtedy przywróceniu do wartości fabrycznych ulegają wszelkie ustawienia kamery poza adresów IP oraz portów. Zapobiega to utracie połączenia z kamerą.



## Wydarzenia



### Szkolenia techniczne

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznych, comiesięcznych szkoleniach odbywających się w siedzibie firmy GDE POLSKA. Szkolenia trwają ok. 4 godzin + 1 h demonstracji i zapoznania się ze sprzętem

Najbliższe szkolenia:

- 22.05.2012 g. 10:00 - Wideodomofony i domofony
- 23.05.2012 g. 10:00 - CCTV
- 19.06.2012 g. 10:00 - Wideodomofony i domofony
- 20.06.2012 g. 10:00 - CCTV

Program szkolenia CCTV oraz z działu wideodomofonów i domofonów można znaleźć na naszej stronie w dziale Szkolenia Techniczne.

## Kup taniej!



CNB

Kamera kopułkowa  
wandal. z IR LCM-21S

**PENDRIVE 8GB GRATIS \***

\*przy zakupie 5 szt. kamer

Kamera kopułkowa 600TVL, obiektyw 3,8 mm OSD IR LED wandalodp. IP65, DSP Monalisa, podświetlenie Intelligent IR, 20 IR LED 15m, DNR, AWB, AGC, SBLC, usuwanie migotania, detekcja ruchu, strefy prywatności, mirror

cena zakupu netto: **363,00 zł**

cena zakupu brutto: **446,49 zł**

cena detaliczna netto: **559,00 zł**

cena detaliczna brutto: **687,57 zł**

**35%  
RABAT**



CNB

Kamera kompaktowa  
WBL-21S

**PENDRIVE 8GB GRATIS \***

\*przy zakupie 5 szt. kamer

Kamera kompaktowa WBL-21S 600TVL, obiektyw 3,8 mm IP65 IR LED, DSP Monalisa, podświetlenie Intelligent IR 12 IR LED 15m, AWB, AGC, SBLC

cena zakupu netto: **244,00 zł**

cena zakupu brutto: **300,12 zł**

cena detaliczna netto: **375,00 zł**

cena detaliczna brutto: **461,25 zł**

**35%  
RABAT**



CNB

Kamera kompaktowa  
WCM-21VF

**PENDRIVE 8GB GRATIS \***

\*przy zakupie 5 szt. kamer

Kamera kompaktowa WCM-21VF, obiektyw 600TVL 3,8-9,5 mm TDN OSD IP66 IR LED, DSP Monalisa, przetwornik Super HAD II, podświetlenie Intelligent IR 18 IR LED, 20m, 30°, AWB, AGC, SBLC, DNR, usuwanie migotania, detekcja ruchu, strefy

cena zakupu netto: **454,00 zł**

cena zakupu brutto: **558,42 zł**

cena detaliczna netto: **699,00 zł**

cena detaliczna brutto: **859,77 zł**

**35%  
RABAT**



**CNB**  
Kamera box  
BBB-31F

**PENDRIVE 8GB GRATIS \***

\*przy zakupie 5 szt. kamer

Kamera box 580TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa OSD, DSP Blue-I, przetwornik Double Scan, 0,1Lux (kolor), AWB, 0,0002Lux (B/W DSS), AGC, BLC, usuwanie migotania, strefy prywatności, detekcja ruchu, mirror, cyfrowy zoom, RS-485

cena zakupu netto: **448,00 zł**

cena zakupu brutto: **551,04 zł**

cena detaliczna netto: **689,00 zł**

cena detaliczna brutto: **847,47 zł**

**35%  
RABAT**



**CNB**  
Kamera box  
BBM-21

**PENDRIVE 8GB GRATIS \***

\*przy zakupie 5 szt. kamer

Kamera box 600TVL OSD, DSP Monalisa, przetwornik Super HAD II, 0,05Lux (kolor), 0,01Lux (B/W), DNR, AWB, AGC, SBLC, usuwanie migotania, detekcja ruchu, strefy prywatności, mirror, RS-485

cena zakupu netto: **246,00 zł**

cena zakupu brutto: **302,58 zł**

cena detaliczna netto: **379,00 zł**

cena detaliczna brutto: **466,17 zł**

**35%  
RABAT**



**CNB**  
Kamera box  
BBM-21F

**PENDRIVE 8GB GRATIS \***

\*przy zakupie 5 szt. kamer

Kamera box BBM-21F 600TVL TDN, DSP Monalisa, przetwornik Super HAD II, 0,05Lux (kolor), 0,01Lux (B/W), DNR, AWB, AGC, SBLC, usuwanie migotania, detekcja ruchu, strefy prywatności, mirror, RS-485

cena zakupu netto: **311,00 zł**

cena zakupu brutto: **382,53 zł**

cena detaliczna netto: **479,00 zł**

cena detaliczna brutto: **589,17 zł**

**35%  
RABAT**



**CNB**  
Kamera box  
CBM-25VD

**PENDRIVE 8GB GRATIS \***

\*przy zakupie 5 szt. kamer

Kamera box 600TVL, obiektyw 4-9 mm OSD, DSP Monalisa, 12VDC/24V, przetwornik Super HAD II, 0,05Lux (kolor), 0,01Lux (B/W), DNR, AWB, AGC, SBLC, usuwanie migotania, detekcja ruchu, strefy prywatności, mirror, RS-485

cena zakupu netto: **324,00 zł**

cena zakupu brutto: **398,52 zł**

cena detaliczna netto: **499,00 zł**

cena detaliczna brutto: **613,77 zł**

**35%  
RABAT**



**CNB**  
Kamera kopułkowa  
DFL-21S black

**PENDRIVE 8GB GRATIS \***

\*przy zakupie 5 szt. kamer

Kamera kopułkowa DFL-21S 600TVL, obiektyw 3,8 mm, DSP Monalisa, przetwornik Super HAD II, 3,8mm, 0,05Lux (kolor), AWB, AGC, SBLC

cena zakupu netto: **179,00 zł**

cena zakupu brutto: **220,17 zł**

cena detaliczna netto: **275,00 zł**

cena detaliczna brutto: **338,25 zł**

**35%  
RABAT**



**CNB**  
Kamera kopułkowa  
wandaloodporna LJL-21S

**PENDRIVE 8GB GRATIS \***

\*przy zakupie 5 szt. kamer

Kamera kopułkowa LJL-21S 600TVL, obiektyw 3,8 mm IR LED, DSP Monalisa, podświetlenie Intelligent IR, 28 IR LED 15m, 45°, AWB, AGC, SBLC

cena zakupu netto: **285,00 zł**

cena zakupu brutto: **350,55 zł**

cena detaliczna netto: **439,00 zł**

cena detaliczna brutto: **539,97 zł**

**35%  
RABAT**

Oferta ważna od 16.04.2012 do 30.06.2012 lub do wyczerpania zapasów. Podatek VAT na produkty wynosi 23%. Oferta skierowana do partnerów handlowych firmy. Od podanych cen nie przysługują rabaty instalatorskie. Ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy składu i druku.