



ELEKTROZACZEPY JIS

Ceny netto

SERIA 1700 12V AC/DC, 0,5/0,58A, 17 Ohm (9-14/11-14V ; 0,36-0,6/0,5-0,65A)			
1710-12AC/DC	Podstawowy	szt.	51,24
1720-12AC/DC	Z pamięcią	szt.	55,28
1733-12AC/DC	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	56,44
1743-12AC/DC	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	58,65

SERIA 1700 6V AC, 0,95A, 4 Ohm (5-7V / 0,83-1,1A)			
1710-6AC	Podstawowy	szt.	51,24
1720-6AC	Z wyłącznikiem	szt.	55,28
1733-6AC	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	56,44
1743-6AC	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	58,65

SERIA 1700 24V AC/DC, 0,25/0,31A, 73 Ohm (20-25/22-24V / 0,2-03/0,30-0,33A)			
1710-24AC/DC	Podstawowy	szt.	51,24
1720-24AC/DC	Z wyłącznikiem	szt.	55,28
1733-24AC/DC	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	56,44
1743-24AC/DC	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	58,65

SERIA 1708 NC 12V AC, 0,18A, 47 Ohm (11-13V / 0,17-0,2A) MODELE NISKOPRĄDOWE			
1718-12AC	Podstawowy	szt.	52,76
1728-12AC	Z wyłącznikiem	szt.	56,97
1738-12AC	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	57,10
1748-12AC	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	60,10

SERIA 1708 NC 12V DC, 0,25A, 43 Ohm (11-13V / 0,23-0,27A) MODELE NISKOPRĄDOWE			
1718-12DC	Podstawowy	szt.	53,81
1728-12DC	Z wyłącznikiem	szt.	58,00
1738-12DC	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	58,32
1748-12DC	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	61,01

SERIA 1400 12V AC, 0,93A, 8 Ohm (10-14V / 0,85-1,08A)			
1410-12AC/DC	Podstawowy	szt.	51,24
1420-12AC/DC	Z wyłącznikiem	szt.	55,29
1433-12AC	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	56,44
1443-12AC/DC	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	58,65

SERIA 1400 NC 24V AC 0,2/0,25A, 24v dc 0,26			
1410-24AC/DC	Podstawowy	szt.	51,24
1420-24AC/DC	Z wyłącznikiem	szt.	55,29
1430-24AC/DC	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	56,44
1440-24AC/DC	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	58,65

SERIA 1400RF 12V AC/DC , AC 0.4-0.65A, DC 0.5-0.75A MODELE RADIALNE			
1410RF-12AC/DC	Podstawowy	szt.	59,66
1420RF-12AC/DC	Z wyłącznikiem	szt.	60,82
1430RF-12AC/DC	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	62,07
1440RF-12AC/DC	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	64,50

SERIA 1400RF 24V DC, 0,33A, 73 Ohm (22-25V / 0,3-0,35A) MODELE RADIALNE			
1410RF-24DC	Podstawowy	szt.	59,66
1420RF-24DC	Z wyłącznikiem	szt.	60,82
1430RF-24DC	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	62,07
1440RF-24DC	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	64,50

SERIA 1500 WYTRZYMAŁOŚĆ 1000 kg			
1510-12AC	Podstawowy 12VAC, 0,93A, 8,6 Ohm (10-14V/0,78-1,08A)	szt.	176,00
1510-12DC	Podstawowy 12VDC, 0,27A, 43 Ohm (11-13V/0,24-0,28A)	szt.	176,00
1560-12AC	Z mikroprzełącznikiem 12VAC, 0,93A, 8,6 Ohm (10-14V/0,78-1,08A)	szt.	233,57

SERIA 1600 12V AC, 0,93A, 8,6 Ohm (10-14V / 0,85-1,08A)			
1610/928-12AC	Podstawowy	szt.	266,75
1660/928-12AC	Z mikroprzełącznikiem	szt.	319,59

SERIA 1600 12V DC, 0,27A, 43 Ohm (10-13V / 0,24-0,28A)			
1610/928-12DC	Podstawowy	szt.	266,75
1660/928-12DC	Z mikroprzełącznikiem	szt.	319,59

SERIA 800 12V AC/DC, 0,5A, 15,5 Ohm (8-14V / 0,33-0,65A)			
810-12AC/DC	Podstawowy	szt.	26,73
820-12AC/DC	Z wyłącznikiem	szt.	32,45
833-12AC/DC	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	33,64
843-12AC/DC	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	34,68

SERIA 802 12V AC/DC, 0,5A, 15,5 Ohm (8-14V / 0,33-0,65A)			
812-12AC/DC	Podstawowy	szt.	33,54
822-12AC/DC	Z wyłącznikiem	szt.	42,51
834-12AC/DC	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	43,91
844-12AC/DC	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	45,07

SERIA 1700 NO MODELE REWERSYJNE			
611-12DC	Podstawowy 8-15VDC, 0.14-0.24A	szt.	68,07
611-24DC	Podstawowy 17-25VDC, 0.07-0.10A,	szt.	74,54

SERIA 1400 NO MODELE REWERSYJNE			
1411-12DC	Podstawowy 12V DC 0,29A, 40 Ohm (11-13V/0,27-031A)	szt.	74,26
1411RF-12DC	Podstawowy 12V DC 0,29A, 40 Ohm (11-13V/0,27-031A)	szt.	81,69

SERIA 1500 NO MODELE REWERSYJNE			
1511-12DC	Podstawowy 12V DC 0,22A, 53 Ohm (11-13V/0,20-0,24A)	szt.	244,32
1561-12DC	Z mikroprzełącznikiem 12V DC 0,22A, 53 Ohm (11-13V/0,20-0,24A)	szt.	300,74

SERIA 1600 NO MODELE REWERSYJNE			
1611/928-12DC	Podstawowy 12V DC 0,22A, 53 Ohm (11-13V/0,20-0,24A)	szt.	303,15
1661/928-12DC	Z mikroprzełącznikiem 12V DC 0,22A, 53 Ohm (11-13V/0,20-0,24A)	szt.	329,65

Aktualizacja 12.04.2011